

Написано от РЗИ Монтана
Вторник, 05 Септември 2017 17:21

Контролът по радиологични показатели на водата (съдържание на естествен уран, чрез радиохимичен анализ) за питейно-битови цели от област Монтана се извършва в лабораторията на отдел „Радиационен контрол“ към Дирекция „Обществено здраве“ на РЗИ гр.Враца.

През трето тримесечие на 2017г. са взети и изследвани 35 проби води от следните населени места на територията на област Монтана: с.Помеждин, с.Меляне, с.Еловица, с.Главановци, с.Копиловци, с. Говежда, с. Дива Слатина, с.Видлица, с.Камена Рикса, с.Г.Церовене,с.Мартиново(2ЦВ),с. Железна,с.Превала,с.Бели Мел,с.Челюстница,с.Равна,с.Костенци,гр.Берковица,с.Бързия, с.Спанчевци,с.Бистрилица,с.Котеновци,с.Безденица,с.Вирове, с.Студено буче, с.Войници,с.Д-рЙосифово,с.Славотин,с.Долна Рикса,с.Клисурица, с.Винище, с.Г. Вереница, с. Д.Вереница, гр.Монтана.

Всички изследвани проби са без отклонения т.е. няма здравен риск и опасност за населението на област Монтана.